



## Mago4 rel.2.6.1

Data di pubblicazione: 04/06/2020

### Migliorie apportate

#### Criteri di ricerca

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Prodotto</b>            | Mago4                   |
| <b>Release</b>             | 2.6.1                   |
| <b>Area di riferimento</b> | Enumerativo sconosciuto |

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

| Nr.                             | Nazione | Testo  |
|---------------------------------|---------|--|
| <b>CONAI</b>                    |         |  |
| 8237                            | IT      | <b>Contributo Ambientale: carta e vetro</b><br>Il contributo sugli imballaggi di carta pagato dai consumatori attraverso il prezzo finale dei prodotti confezionati passerà da 35 a 55 euro la tonnellata a partire dal 1° giugno 2020.<br>Rimarrà invece invariato il contributo aggiuntivo (pari a 20 euro la tonnellata) che si somma per i poliaccoppiati a prevalenza di carta idonei al contenimento di liquidi, come i cartoni del latte o dei succhi di frutta che al cartoncino affiancano pellicole di altri materiali. In questo modo, poiché resta fermo il contributo aggiuntivo ma rincarà quello sulla sola componente carta, il contributo ambientale complessivo crescerà quindi da 55 a 75 euro la tonnellata. Nel caso degli imballaggi di vetro, come le bottiglie per bevande e conserve o i vasetti di confetture, il contributo dal 1° luglio 2020 passerà da 27 a 31 euro la tonnellata. |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b> |         |  |
| 8300                            | IT      | <b>FE Passiva Avanzata - Conciliazione Bolle Conto lavoro</b><br>Nella procedura Registratori in Acquisti - Riferimenti incrociati e Registrazione si aggiunge l'estrazione dei documenti Bolle di Carico da Lavorazione Esterna quando vengono prese in considerazione le Bolle di Carico. Vengono considerate le Bolle di Carico da Lavorazione Esterna che hanno il parametro Segue Fattura selezionato (MA_PurchaseDoc.InvoiceFollows a TRUE).   |
| 8290                            | IT      | <b>FE Passiva - setting download documenti già scaricati</b><br>Si prevede la possibilità, tramite setting in ESP di impostare il download periodico effettuato da ESP in modo che scarichi anche i documenti che sul DH Zucchetti risultano già scaricati. - Accedere alla cartella <Cartella di installazione>\Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend<br>- Aprire in modifica il file appsettings.json<br>- Impostare:<br>"FullDownload": true,  |

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
|                  |    | <p>- Valutare se modificare il parametro "DocumentsListFPDay": 30.</p> <p>Questo parametro indica quanti giorni indietro vengono presi in considerazione nel download. Ad esempio se è indicato 30, significa che oggi 12/05, il download automatico chiederà documenti che hanno data ricezione sul Dh compresa tra il 13/04 ed il 12/05.</p> <p>- Riavviare l'appool di ESP</p>  |
| 8266             | IT | <p><b>Importazione Documenti elettronici - nuovo formato metadati</b></p> <p>Si aggiunge, sia in download da DH Zucchetti che in importazione da filesystem, la gestione del formato del file metadati che viene rilasciato dall'esportazione massiva richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate, sia per le fatture passive che per le attive.</p> <p>Tale file differisce dal metadati del file che viene recapitato all'utente, sia nel nome che nella struttura interna.</p>   |
| 8260             | IT | <p><b>FE - Gestione degli allegati in Cloud</b></p> <p>Si prevede la gestione degli allegati di fatturazione elettronica in Cloud.</p> <p>Il progetto può trovarsi anche nelle release note delle versioni Desktop, ma non apporta alcuna modifica a Mago4 né nella gestione degli allegati né nelle relative funzionalità legate alla Fatturazione Elettronica.</p>   |
| 8193             | IT | <p><b>FE passiva Acquisti - Bottone Rollback</b></p> <p>Si prevede l'inserimento di una nuova funzionalità, nella procedura Registrazione in Acquisti - Riferimenti incrociati e Registrazione che permetta di rielaborare nello step precedente un documento.</p> <p>Si aggiunge un bottone Rollback previous step, sopra la griglia dei documenti ricevuti la cui azione avrà effetto solo sulla riga selezionata e sulla quale è fissato il focus.</p>  |
| <b>MAGAZZINO</b> |    |  |
| 8140             |    | <p><b>Report Lista Movimenti per Data visualizzabile da anagrafica articolo</b></p> <p>Dall'anagrafica articolo deve essere possibile visualizzare la Lista Movimenti per Data (entriesbydate.wrm). Nella lista saranno presenti i soli movimenti relativi a quell'articolo. Il report viene aggiunto nel bottone di stampa presente nella barra degli strumenti principale dell'anagrafica articolo.</p>  |
| <b>ACQUISTI</b>  |    |  |
| 8203             |    | <p><b>Documenti di acquisto a diversa esigibilità IVA</b></p> <p>Si richiede di poter indicare la diversa esigibilità IVA a partire dai documenti del Modulo Acquisti, di modo che essa sia recepita in automatico nella registrazione contabile collegata.</p> <p>In testa ai documenti contabilizzabili del modulo Acquisti è ora presente la Data Esigibilità IVA (dopo la data registrazione del documento), tale data è editabile solo se il modello contabile associato al documento non è in sospensione IVA e non è Intrastat.</p> <p>Al salvataggio del documento viene fatto il controllo che la data eventualmente indicata come Data Esigibilità IVA sia nel periodo di liquidazione IVA precedente la data competenza IVA (che è la data registrazione del documento) tale controllo se non soddisfatto impedisce il salvataggio del documento di acquisto.</p> <p>Se la data esigibilità IVA è indicata e corretta rispetto al controllo del periodo di liquidazione IVA, al salvataggio del documento di acquisto nella registrazione contabile viene riportata tale data ed impostato il flag Diversa Esigibilità IVA a TRUE.</p> <p>Per i dati pregressi la data esigibilità IVA sul documento di acquisto viene valorizzata in automatico uguale alla data esigibilità IVA dal documento contabile ricevuto collegato.</p> |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 8271                          |  | <p><b>Filtri in Evasione Multipla delle Bolle di Carico</b></p> <p>Nella Evasione Multipla delle Bolle di Carico deve essere possibile filtrare le bolle per Deposito e per Punto Vendita. Nella procedura viene aggiunta una tile Filters dove sarà presente la possibilità di selezione per Deposito con opzione "All" (default) e "Selection".</p> <p>Solo dopo aver selezionato sarà possibile estrarre i dati.</p> <p>Solo se è disponibile l'app Store Management, nelle tile Filters deve essere presente anche la selezione per Punto Vendita (con opzione "All" e "Selection").</p>   |
| <b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b> |  |  |
| 8313                          |  | <p><b>Importazione ulteriori informazione Voucher di Vendita Emessi</b></p> <p>Quando le transazioni di TCPOS vengono importate in Mago, relativamente ai voucher emessi deve essere possibile importare la Data di Emissione, il Valore di Emissione e la Data di Scadenza. Queste informazioni sono presenti nel payload Transactions, nodo SalesVouchers:</p> <p>"IssueDate" --&gt; da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManIssueDate</p> <p>"IssueValue" --&gt; da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManIssueValue</p> <p>"ExpirationDate" --&gt; da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManExpirationDate</p> <p>Queste informazioni saranno visibili nella griglie "Vouchers Used" e "Vouchers Sold" del documento Scontrino (come previsto secondo la mappatura definita nel progetto 8213 - paragrafi 2.7, 2.8).</p> |
| 8308                          |  | <p><b>Aggiunta possibilità di disattivare TCPOS da ESP</b></p> <p>Per poter associare un utente ad un punto vendita per l'utilizzo con la app InStore è necessario che sia attivo in console il connettore TCPOS.</p> <p>La app però deve essere utilizzabile anche in assenza dell'installazione tcpos quindi è necessario che da ESP risulti disattivabile il TCPOS Connector Manager per poter far partire i servizi anche in assenza del TCPOS server url.</p>   |
| 8301                          |  | <p><b>Informazione Scontrino Rettificato</b></p> <p>Si richiede di aggiungere nella scheda Altri Dati del documento Scontrino l'informazione dell'eventuale Scontrino Rettificato, attualmente memorizzata nel campo MA_RMSaleDoc.ReversedTransNo. Il campo MA_RMSaleDoc.ReversedTransNo, aggiunto con il progetto 7956, sarà ora visibile in tab Other Data\ tile Other Data ed il campo si chiamerà "Returned Document"</p>  |
| 8299                          |  | <p><b>Procedura Assegnazione Punti Vendita</b></p> <p>Deve essere creata una procedura che consenta di assegnare in automatico i Punti Vendita ai documenti che ne sono privi. Il punto vendita che viene assegnato è quello al quale l'utente è connesso in quel momento. Il punto vendita viene assegnato solo ai documenti che hanno il campo vuoto, non esegue alcun aggiornamento su documenti che hanno il campo già compilato. La procedura si trova a menù, nei Servizi\Retail\TCPOS</p>   |
| 8292                          |  | <p><b>Gestione Lotto nella vendita al dettaglio</b></p> <p>Si richiede che venga gestito lo scarico dei lotti anche per gli articoli di natura acquisto presenti nei documenti del punto vendita (Scontrino, Fattura Immediata e Ricevuta Fiscale Non Incassata). Nel caso in cui sia attiva la gestione lotti e l'articolo di natura acquisto è gestito a lotti, il movimento di magazzino generato deve scaricare i lotti. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Store Management ed il Connettore TCPOS.</p>   |
| 8288                          |  | <p><b>Invio email di notifica in caso di errori da ESP</b></p> <p>Si richiede che in ESP venga aggiunto un campo nel quale poter indicare uno o più indirizzi email alle quali inviare notifiche in caso di errori. Verrà aggiunto un campo per l'indicazione di indirizzi email ai quali inviare notifiche in caso di errore.</p>   |
| 8279                          |  | <p><b>Posizione Varianti editabile</b></p>   |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | <p>L'utente deve poter modificare la posizione delle varianti. Il campo Posizione (MA_SMVariantsCodes.Position) diventa campo libero e sempre editabile da parte dell'utente.</p> <p>Il programma dovrà controllare che non vi sia già un riga con stessa Posizione. Pertanto se l'utente imposta una Posizione già usata, il programma deve bloccare con il seguente messaggio: "ERROR! Position already present!" Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Store Management e del modulo Variants for SM.</p>   |
| 8273               |  | <p><b>Report Controllo Variazioni Prezzi di Vendita</b></p> <p>Si richiede di aggiungere un report per il controllo dei prezzi di vendita e delle sue variazioni.</p>  |
| 8270               |  | <p><b>Filtro Punto Vendita nella Rettifica Inventariale</b></p> <p>Nei Movimenti di Rettifica Inventariale deve essere possibile filtrare per Punto Vendita. Nella procedura Movimenti di Rettifica Inventariale viene aggiunta una tile di filtro "Punto Vendita", che apparirà prima di quella del Deposito.</p> <p>Il filtro del Punto Vendita in interattivo sarà readonly e in esso verrà proposto il Punto Vendita con cui l'utente sta operando.</p> <p>Il filtro non sarà presente sullo Scheduler (in quanto da Scheduler si attiva solo l'importazione automatica che prevede implicitamente nel nome del file, il negozio da selezionare).</p> <p>L'hotlink sul Deposito verrà modificato in presenza dell'app SM. Saranno infatti selezionabili solo i depositi del Punto Vendita indicato. Il movimento di magazzino generato dovrà riportare il negozio indicato nella procedura. Da scheduler nell'importazione automatica del file csv (introdotta con il progetto 7935), il nome del file deve definire negozio e deposito da rettificare. Quindi se il codice dello Shop è MILANO ed il deposito è SEDE, il file in input si chiamerà MILANO_SEDE.csv ed il file in output sarà MILANO_SEDE_data.csv.</p> <p>Inoltre verrà aggiunto un controllo prima dell'import di modo tale da verificare che il deposito appartenga al negozio che si vuole verificare.</p> <p>Questa funzionalità sarà disponibile solo in presenza dell'app Store Management.</p> |
| 8268               |  | <p><b>Riorganizzazione Anagrafiche SM</b></p> <p>Si richiede di riorganizzare la tile di meù delle anagrafiche dello Store Management.</p>   |
| 8262               |  | <p><b>KonaKart - Trasferimento Stock Articolo</b></p> <p>Si richiede di trasferire in KonaKart le quantità dell'articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Store Management ed il connettore KonaKart Per dettagli si veda il documento allegato.</p>  |
| 8239               |  | <p><b>Condizioni di pagamento e scheda Retail</b></p> <p>Si richiede che possano essere inseriti i dati di Retail solo per le condizioni di pagamento che possono essere trasferite in TCPOS. Pertanto la scheda Retail deve essere abilitata solo se il Tipo Pagamento è Cassa, Carta Cliente, Carta di Credito, Buoni Pasto, Assegni, Debitori, Convenzione. Inoltre il parametro "TCPOS Payment", corrispondente al campo tabellare MA_PaymentTerms.TCPOSPayment, deve essere a false per tutti i tipi di pagamento non trasferibili a TCPOS.</p>   |
| 8183               |  | <p><b>Descrizione Punto Vendita</b></p> <p>Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione del Punto Vendita. La funzionalità viene aggiunta in presenza dell'app. Retail</p>   |
| 8016               |  | <p><b>Spunte Giornaliere Scontrini</b></p> <p>Si richiede di implementare delle spunte giornaliere per i documenti Scontrini. Tale funzionalità sarà disponibile solo in presenza dell'app SM e del Connettore TCPOS. Si veda il documento docx allegato.</p>  |
| 8314               |  | <p><b>InStore app - CAL Mago</b></p> <p>Si richiede di introdurre la gestione delle cal utilizzate da Mago InStore app. Si richiede inoltre il monitor del conteggio delle cal utilizzate di InStore app l'abilitazione della funzionalità di assegnazione delle cal agli utenti.</p>  |
| <b>CONTABILITÀ</b> |  |  |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 8258 | IT | <p><b>Aggiornamento mappatura MAESTRO 2020</b></p> <p>Con la versione 9.2.c di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.</p> <p>Sono stati aggiunti i seguenti sei conti relativi a:</p> <p>PAIII_28      Riserva rivalutazione L. 145/18</p> <p>PAIII_29      Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 145/18</p> <p>EB14_64      Accantonamento a f.do imposte indirette</p> <p>EB14_63      Altri oneri diversi indeducibili</p> <p>E20b_6      Accantonamento a f.do imposte dirette</p> <p>E20b_7      Sopravvenienze attive imposte dirette esercizi precedenti</p> <p>Aggiornato di conseguenza il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago.</p> <p>Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO utilizzando la nuova mappatura.</p> <p>Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.</p> <p>Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice elemento".</p>  |
| 8178 | IT | <p><b>Interessi in liquidazione IVA trimestrale</b></p> <p>Coloro che hanno periodicità trimestrale per il tipo di attività, ad esempio gli autotrasportatori, non devono impostare il parametro Trimestrale per Opzione per la corretta compilazione della Comunicazione Liquidazione IVA e non devono applicare gli interessi, per cui finora sono stati costretti ad azzerare la percentuale di interessi nei parametri o durante la liquidazione IVA.</p> <p>Si richiede che il calcolo degli interessi nella liquidazione IVA trimestrale venga effettuato solo quando è attivo il parametro Trimestrale per opzione.</p> <p>Inoltre all'attivazione dell'IVA Trimestrale è opportuno impostare automaticamente il parametro Trimestrale per Opzione che è il caso più frequente e che abilita il calcolo degli interessi.</p> <p>Per prevenire eventuali errori nell'invio della Comunicazione Liquidazione Periodica del quarto trimestre per coloro che hanno periodicità trimestrale occorre verificare se presenti gli interessi in liquidazione IVA nel caso il parametro Trimestrale per Opzione sia disattivo e segnalare l'incongruenza con un messaggio di avvertimento. Nella Definizione nuovo esercizio, in cui le impostazioni del nuovo Anno IVA sono proposte uguali all'anno corrente, è opportuno avvertire chi è in Dichiarazione Trimestrale segnalando se gli interessi saranno o meno calcolati in Liquidazione IVA sulla base del parametro Trimestrale per opzione in modo che possa agire per modificare tale impostazione.</p> |
| 8142 | IT | <p><b>Gestione regime speciale IVA Autotrasportatori</b></p> <p>Nel caso di regime speciale IVA Autotrasportatori deve essere possibile posticipare la competenza dell'IVA vendite al periodo di Liquidazione IVA successivo. Nei parametri Contabilità, scheda IVA, è ora presente un gruppo "Autotrasportatori" (prima del gruppo Liquidazione IVA) ove è possibile indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flag "Posticipa IVA Vendite"</li> <li>- "Periodo posticipo": Trimestre successivo (Default), Mese successivo (modificabile solo se flag "Posticipa IVA Vendite" è selezionato)</li> <li>- "Data Competenza IVA uguale a": Primo giorno del periodo successivo (Default), Stesso giorno del periodo successivo, Ultimo giorno del periodo successivo (modificabile solo se flag "Posticipa IVA Vendite" è selezionato)</li> </ul>   |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  | <p>Nei Registri IVA, nella tile Opzioni Aggiuntive, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", appare il flag "Escluso dal posticipo IVA Vendite", selezionabile solo nei registri IVA di tipo Vendita.</p> <p>Nella contabilizzazione dei documenti di vendita, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite" e se il registro IVA non è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verrà calcolata la data competenza IVA applicando il posticipo rispetto alla data documento e portandola al primo/stesso o ultimo giorno del periodo successivo a seconda delle scelte indicate nei Parametri Contabilità</li> <li>- verrà utilizzato un conto IVA vendite dedicato "IVA sospesi Autotrasportatori" (se presente nei Conti IVA di default, altrimenti il conto IVA Vendite normale).</li> </ul> <p>Analogamente nei documenti emessi contabili, dove inoltre se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite" la Data Competenza IVA è nei Dati Principali   Data IVA e i dati della diversa esigibilità IVA sono negli Altri Dati   Altri Dati IVA.</p> <p>In sede di Liquidazione IVA, se si è in trimestrale, non si deve applicare il calcolo degli interessi, questo fa capo alla corretta impostazione anagrafica azienda per l'anno solare di non essere in trimestrale per opzione.</p> <p>Inoltre nella registrazione contabile del Giroconto IVA, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", verrà generato in automatico il giroconto dal conto IVA dedicato "IVA sospesi Autotrasportatori" (se presente nei Conti IVA di default) al conto IVA vendite normale, per i documenti contabili emessi con data documento nel periodo di liquidazione precedente e competenza IVA nel corrente per gli importi con cui si è movimentato il conto "IVA sospesi Autotrasportatori".</p> <p>Nelle Contropartite e Codici di default contabili, scheda IVA, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", deve essere visibile il conto "IVA sospesi Autotrasportatori", dopo il conto Vendite (sospensione).</p> |
| <b>AMMORTAMENTI</b>     |  |  |
| 8306                    |  | <p><b>Report Dati acquisto cespiti a menu</b></p> <p>Nel menu del modulo Cespiti, scheda Anagrafica Cespiti, ripristinati i report dei dati acquisto cespiti materiali e immateriali (comunque utilizzabili dal bottone Stampa in anagrafica Cespiti).</p>   |
| <b>SECURITY</b>         |  |  |
| 8181                    |  | <p><b>Manutenzione Visibilità</b></p> <p>Si richiede di gestire una procedura per assegnare e modificare i codici di visibilità alle varie entità. Si richiede di gestire una procedura per assegnare e modificare i codici di visibilità alle varie risorse.</p>  |
| <b>REPORTING STUDIO</b> |  |  |
| 8287                    |  | <p><b>Semplificazione "tag" nelle query named</b></p> <p>Si richiede un nuovo tag per le query named che permetta di snellire la sintassi con cui gestire regole di richiesta con hotlink in multi selezione nelle where clause. Si puo usare la nuova versione alleggerita del tag {INCLUDE expr}</p> <p>From MA_PaymentTerms</p> <p>Where MA_PaymentTerms.Payment in {INCLUDE AskPaymtTerms }</p> <p>Non è possibile utilizzare il tag {EVAL} perchè trasformerebbe la lista di codici selezionati in una stringa cioè racchiuderebbe la lista di codici selezionati fra apici singoli eventualmente duplicando quelli interni per farne l'escape. Poter alleggerire la sintassi di una cascata di tag nidificati</p> <p>{WHEN &lt;report-expr&gt; EXPAND { &lt;subquery&gt; } ELSE { &lt;recursive-alternative subquery&gt; } }</p> <p>ovvero:</p> <p>{WHEN &lt;report-expr-1&gt; EXPAND { &lt;subquery-1&gt; } ELSE {</p>  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | <pre> {WHEN &lt;report-expr-2&gt; EXPAND { &lt;subquery-2&gt; } ELSE { .... {WHEN &lt;report-expr-N&gt; EXPAND { &lt;subquery-N&gt; } ELSE { &lt;default subquery&gt; } ... }}}} }}}} Viene ora accettata anche la sintassi {WHEN &lt;report-expr-1&gt; EXPAND { &lt;subquery-1&gt; } ... WHEN &lt;report-expr-N&gt; EXPAND { &lt;subquery-N&gt; } ELSE { &lt;default subquery&gt; } } </pre>  |
| 7626 |  | <p><b>Nuovo comando BREAKTABLE</b></p> <p>Si richiede la possibilità di interrompere il disegno della tabella e ripeterlo all'interno della stessa pagina di report. E' stato introdotto il nuovo comando "BREAKTABLE" che interrompe il disegno della tabella al verificarsi di una determinata condizione (evento di breaking, gestione manuale di una rottura, etc.) La tabella viene disegnata nuovamente subito sotto, in presenza di spazio a sufficienza, e conterrà il blocco di record successivi.</p> <p>Es.</p> <p>w_ChangeCustomer : Breaking w_MasterCustomer , Contact Do</p> <p>Before</p> <p>Begin</p> <p style="padding-left: 40px;">Display SubTotal_Totgoodsamount ;</p> <p>BreakLine ;</p> <p>End</p> <p>After</p> <p>Begin</p> <p>End</p> <p>Il comando "breaktable" può essere considerato, per esempio, come un'alternativa al classico "formfeed" nel caso in cui non si volesse cambiar pagina al verificarsi dell'evento di rottura. E' consigliato abbinare il comando BREAKTABLE al comando TITLELINE o SUBTITLELINE &lt;string-expression&gt; (si veda miglioria nr. 6945), principalmente per consentire una buona leggibilità del report. Per evitare il disegno delle righe vuote in fondo alla tabella occorre impostare lo stile sulla tabella di "break empty table" (simile a fiscal end) HELP &amp; INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina corredata di spiegazione ed esempio a questo link <a href="http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseBreaktable(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseBreaktable(it-IT).ashx</a>.</p> |
| 6945 |  | <p><b>Nuovi comandi TITLELINE e SUBTITLELINE</b></p> <p>Si richiede di poter ripetere i titoli delle colonne in una riga della tabella Si può attivare la funzionalità richiamando negli eventi il comando TITLELINE, ad esempio nell'evento after di un evento di breaking.</p> <p>HELP &amp; INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina corredata di spiegazione ed esempio a questo link <a href="http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseTitleline(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseTitleline(it-IT).ashx</a> Si richiede di poter aggiungere in una riga della tabella, una riga con attributi grafici propri e con un testo dipendente dai dati, ad esempio per creare dei sottotitoli per raggruppare dati correlati tra loro. Si può attivare la funzionalità richiamando negli eventi il comando SUBTITLELINE &lt;string-expression&gt;, ad esempio nell'evento after di un evento di breaking. Nell'espressione si possono utilizzare le variabili del report.</p> <p>Nelle proprietà dell'oggetto tabella è stata aggiunta una nuova sezione "Subtitle" che permette di assegnare gli attributi grafici a questo nuovo tipo di righe E' consigliato abbinare i comandi TITLELINE o SUBTITLELINE &lt;string-expression&gt; al comando BREAKTABLE (si veda miglioria nr. 7626), principalmente per consentire una buona leggibilità del report. HELP &amp; INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina corredata di spiegazione ed esempio a questo link</p>   |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      |  | <a href="http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseSubtitleLine(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseSubtitleLine(it-IT).ashx</a> .   |
| 6836                                 |  | <p><b>Nuovo oggetto GRAFICO</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo oggetto "grafico" che consente la creazione e la visualizzazione di grafici 2D sulla base dei dati elaborati nel report. La creazione dell'oggetto grafico avviene tramite Drag &amp; Drop dal pannello degli oggetti. E' possibile assegnare il tipo del grafico selezionando nelle proprietà del grafico stesso una scelta fra grafici a barre, a colonne, a linea, ad area, ad imbuto, a torta, a ciambella, a range, a bolle, a dispersione, polari, radar e gauge.</p> <p>Il tipo assegnato ad grafico è modificabile liberamente fino a che il grafico non viene popolato con dei contenuti.</p> <p>Una volta assegnatogli un set di dati da visualizzare (serie), il tipo resta sempre modificabile ma all'interno della famiglia di 'tipi' compatibili fra loro. HELP &amp; INFORMATION CENTER: <a href="http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Oggetti_Grafici(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Oggetti_Grafici(it-IT).ashx</a>.</p>   |
| <b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b> |  |   |
| 8162                                 |  | <p><b>Parametri Distinta Base</b></p> <p>Nei parametri della Distinta Base è necessario gestire due causali di magazzino aggiuntive, utilizzate per la movimentazione ridotta. Aggiungere ili gruppo:</p> <p>Causali di magazzino per la Consuntivazione in versione Ridotta</p> <p>Inserirlo dopo il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino Aggiungere i campi:</p> <p>Scarico Componenti</p> <p>Carico Prodotto Finito Queste causali devono essere utilizzate per lo scarico dei componenti nei documenti di vendita, nel caso sia abilitato il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino. Per compatibilità con il pregresso, se questi due campi sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad essere utilizzate le causali attualmente presenti (quelle indicate nel gruppo Causali di magazzino per la Consuntivazione). Le causali relative agli Sfridi sono sempre le stesse per tutte le versioni. Occorre aggiornare anche la Scheda Documenti di Vendita.</p> <p>Questa scheda si attiva nel caso in cui sia impostato il parametro "Scarico dei componenti: Nei documenti di vendita selezionati".</p> <p>Occore aggiungere due colonne:</p> <p>Scarico Materie Prime (Mov. Ridotta)</p> <p>Carico Prodotto Finito (Mov. Ridotta) In fase di inserimento di una nuova riga, le due colonne devono essere popolate con le nuove causali per la versione ridotta indicate nella scheda dati principali.</p> <p>Questo solo quando si inserisce una nuova riga in questa scheda.</p> <p>Per le righe già presenti non bisogna popolare i nuovi campi (per mantenere il pregresso). Nel caso sia attivo il parametro: Genera Movimentazione di Magazzino Ridotta (2 invece di 4):</p> <p>nei documenti elencati nella Colonna tipo documento, in fase di movimentazione della distinta e dei compnenti dovranno essere utilizzate le causali indicate per la movimentazione ridotta. Per compatibilità con il pregresso, se questi due campi sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad essere utilizzate le causali attualmente presenti (quelle indicate nelle colonne Scarico Materie Prime e Carico Prodotto Finito). E' necessario aggiornare i dati di default e di esempio relativi ai BoMParameters (in tutte le nazionalità ove presenti), in modo tale da popolare i due nuovi campi con le causali corrette.</p> <p>Scarico Componenti R-MAT (0321)</p> <p>Carico Prodotto Finito R-PF (0320) Occorre adeguare di conseguenza anche il modulo del Food Recipe</p> |
| <b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>     |  |   |
|                                      |  |   |



|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 8238                                 |  | <p><b>WMS Manufacturing Mobile Android</b><br/> Riportare tutte le funzionalità WMS Manufacturing su terminale android</p>                                 |
| <b>INTEGRAZIONE CON INFOBUSINESS</b> |  |  |
| 8293                                 |  | <p><b>Gestione scontrini nel collegamento con InfoBusiness</b><br/> Si richiede di gestire il collegamento con InfoBusiness per gli scontrini fiscali.</p> |